

HELLA VALUEFIT

ILUMINAÇÃO EM LED.




FARÓIS AUXILIARES LED
BARRAS AUXILIARES LED





700 lm




Farol Auxiliar 5RD LED

700 lm*, compacto, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
6 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido, lentes em policarbonato e proteção contra inversão de polaridade.

Voltagem:	Multivolt 9-33 V
Consumo:	9 W
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	133 X 107 X 41,5 (mm)
Código HELLA:	357108001 – Curto Alcance, Embalagem de papelão



2000 lm




Farol Auxiliar 5RD LED 2.0

2000 lm*, compacto, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
14 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido, lentes de policarbonato e proteção contra inversão de polaridade.

Voltagem:	Multivolt 9-33 V
Consumo:	24 W
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	133 X 107 X 41,5 (mm)
Código HELLA:	357105002 – Curto Alcance, Embalagem Blister 357105012 – Longo Alcance, Embalagem Blister



700 lm




Farol Auxiliar 4SQ LED

700 lm*, compacto, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
6 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido, lentes de policarbonato e proteção contra inversão de polaridade.

Voltagem:	Multivolt 9-33 V
Consumo:	9 W
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	100 X 100 X 40 (mm)
Código HELLA:	357107001 - Curto Alcance, Embalagem de papelão



2000 lm




Farol Auxiliar 4SQ LED 2.0

2000 lm*, compacto, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
14 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido, lentes de policarbonato e proteção contra inversão de polaridade.

Voltagem:	Multivolt 9-33 V
Consumo:	24 W
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	108 X 139 X 48 (mm)
Código HELLA:	357106002 - Curto Alcance, Embalagem Blister 357106012 - Longo Alcance, Embalagem Blister



1000 lm




Mini Barra Auxiliar 6 LEDs

1000 lm*, compacto, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
6 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido e lentes em policarbonato.

Voltagem:	Multivolt 10-30 V
Consumo:	18 W
Temperatura da cor:	6000 K
Montagem:	Vertical - Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	160 X 45 X 63 (mm)
Código HELLA:	357203011



5500 lm



Barra Auxiliar Pro Series 40 LED / 21"

5500 lm*, compacto, tipo de proteção: IP 67 (submersível)
40 LEDs de alta intensidade, proteção em alumínio fundido e lentes de policarbonato

Voltagem:	Multivolt 10-30 V
Consumo:	120 W
Temperatura da cor:	5500 K
Montagem:	Suporte de Aço Inoxidável
Medidas:	544 X 96 X 81 (mm)
Código HELLA:	357210101

HELLA do Brasil Automotive Ltda.

Rua Bom Pastor, 2224 - 15º andar
São Paulo, SP

04203-002 Brasil

Telefone: +55 (11) 2627-7800

info.brasil@hella.com

www.hella-brasil.com

www.facebook.com/hella.brasil

© HELLA KGaA Hueck & Co. Lippstadt

09.2017

Impresso no Brasil